



04007680510950008



7653

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 768

5 Οκτωβρίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης ενός στρέμματος και εκατό τ.μ. (1.100) στη θέση Ρουπάκι Κοινότητας Κορακοχωρίου του Νομού Ηλείας. 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Λάρισσας, στην οδό Π. Νιρβάνα 32, Ο.Τ. 994Γ. 2

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1902 (1)
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης ενός στρέμματος και εκατό τ.μ. (1.100) στη θέση Ρουπάκι Κοινότητας Κορακοχωρίου του Νομού Ηλείας.

Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70» και την 24608/1.9.93 απόφαση Ν. Ηλείας «περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στους πρ/νους των Υπηρεσιών υπογράφειν εντολή Νομ. αποφάσεις κ.λπ.» και Ν. 2240/94.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της χώρας.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των

Δασών κ.λπ.» και ειδικότερα τα άρθρα 41 παρ. 1, 38 παρ. 1γ, το Νόμο 2040/92 άρθρου 12 παρ. 3.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας, 160417/1180/6.7.80, 18247/3049/24.9.80, γ) 141823/24.2.83 και 85144/1468/9.9.1992.

5. Την 6420/13.9.95 πρόταση του Δασαρχείου Πύργου για κήρυξη της δασεκτάσεως, που αναφέρεται στο θέμα, ως αναδασωτέας διότι η δασική βλάστηση, που την κάλυπτε, καταστράφηκε με ξεχέρωση που βεβαιώθηκε την 21.7.95 και επιβάλλεται η εκ νέου δάσωση της, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουργία, με φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε με ξεχέρωση που βεβαιώθηκε την 21.7.95, την Δημόσια δασική έκταση, εμβαδού ενός στρέμματος και εκατό τ.μ. (1.100), που βρίσκεται στη θέση Ρουπάκι της Κοινότητας Κορακοχωρίου Ν. Ηλείας.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ ΙΚ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Α, και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσιο δάσος και έκταση αναγνωρισθείσα με την 1927/6.10.88 απόφ. Ν. Ηλείας.

Δυτικά: Με δημόσιο δάσος χαλ. πεύκης και αειφύλλων - πλατυφύλλων.

Βόρεια: Με δημόσιο δάσος χαλ. πεύκης και αειφύλλων - πλατυφύλλων.

Νότια: Με δημόσιο δάσος χαλ. πεύκης και αειφύλλων - πλατυφύλλων,

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πύργος, 19 Σεπτεμβρίου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Γ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΡΕΦΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ

Περιοχής Κοινότητας Κορακοχωρίου στο οποίο φαίνεται μενταση που ευκερωθηκε
στη θέση "Ρουάκι" συνολικού εμβαδού 1.100 στρ. κατά το κρονικό διάστημα από 1-5-95 έως
28-5-95




Κλίμακα: 1:20.000

● : Θέση ευκερωθείσας ετασης

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Σης παραπάνω ευκερωθείσας ετασης συνολικού εμβαδού 1.100 στρ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- : τοίχος αντιστήριξης
- ① : κυπαρίσσι
- ② : χαλ. πεύμη
- ③ : κουκουναριά

Εμβαδ. Α.Β.Σ. Π.Ρ.Α = 1.100 στρ
Πύργος 7-9-95
Συντάκτης
Αντιστρίφη Γουρέλη
Δασολόγος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος 7-9-95
Δασάρχης
Παναγ. Σαλαβός
Δασολόγος

Αντίκ. στην 1902/95 κ.π.δ

Πύργος 19 9-1995

Ο
ΠΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΤΗΣ
Ε. ΜΑΛΑΚΟΥΔΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 38024/95

(2)

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Λάρισσας, στην οδό Π. Νιρβάνα 32, Ο.Τ. 994Γ'.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2300/1995 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και άλλες διατάξεις» (Α' 69) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 4, 5, 15, 16, 17, 18 και 21 (παρ. 6 και 7).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ') του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137).

3. Τις διατάξεις της 31901/3.5.1995 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών» (Β' 442/1.5.1995).

4. Την από 4.3.94 (αρ. πρωτ. 12128) αίτηση της Ευαγγελίας Καλλιέρη, ιδιοκτήτριας του ονομαστικού τίτλου 6803 δια του πληρεξουσίου της (με το υπ' αριθ. 4593 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Βερβιτσιώτη Πυλιανού) Διονυσίου Δανάλη του Γερασίμου.

5. Τις από 4.3.94 (αρ. πρωτ. 12127) και 14.6.95 (αρ. πρωτ. 4060/95 ΤΠ και ΠΕ Λαρίσης) 38024/95 Αριστείδη Παπαχατζόπουλου του Χρήστου και Αμαλίας συζ. Αθανασίου Λιάσκα ως ιδιοκτήτες του ωφελούμενου ακινήτου.

6. Την 281/30/3.8.95 σύμφωνη γνώμη δότσηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 3.8.95 (281/30) Κεντρικό Συμβούλιο Χ.Ο.Π. και συγκεκριμένα για 54,35m² από ορόφους από το βαρυνόμενο ακίνητο στο οποίο υφίσταται κτίριο που έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθήνας, στην οδό Σωκράτους 29, για το οποίο έχει εκδοθεί ο 6803 σχετικός ονομαστικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης για 62,07m² από ορόφους υπερ της Ευαγγελίας Καλλιέρη δικαιούχου της μεταφοράς συντελεστή δόμησης του βαρυνόμενου ακινήτου, σε ωφελούμενο ακίνητο με χρήση κατοικίας για το οποίο σύμφωνα με το από 15.6.95 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα από το Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Λαρίσης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 της ενότητας Α του άρθρου 4 του Ν. 2300/95 και για το οποίο έχει υποβληθεί πλήρης μελέτη στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία πριν από της 30.5.94 και το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Λαρίσης, στην οδό Παύλου Νιρβάνα αρ. 32, Ο.Τ. 994 Γ', φερόμενο ως ιδιοκτησία του Αριστείδη Παπαχατζόπουλου του Χρήστου και Αμαλίας συζ. Αθανασίου Λιάσκα όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο σχετικό πρωτότυπο διά-

γραμμα σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 38024/95 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση και στο οποίο η συνολική πρόσθετη επιφάνεια που εγκρίνεται να δομηθεί επιπλέον αυτής που επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή είναι 54,35m² σε ορόφους.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός περιοχής που καλύπτεται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων και η εκτίμηση της αξίας του γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 2300/1995 είναι τα εξής:

α) Θέση ακινήτου: Σωκράτους 29 Αθήνα

β) Επιφάνεια ακινήτου: 476,86m².

γ) Συντελεστής δόμησης: 5,40.

δ) Ποσοστό επιτρεπόμενης κάλυψης ισογείου: 70%.

ε) Αξία ανά m² γης: 232.440 δρχ.

στ) Συντελεστής εμπορικότητας: 1,80.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελούμενου το οποίο εμπίπτει σε περιοχή που καλύπτεται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 18 του Ν. 2300/1995 και του οποίου οι όροι δόμησης αναφέρονται στο από 15.6.95 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα από το Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Λαρίσης, είναι τα εξής:

α) Θέση ακινήτου: Παύλου Νιρβάνα 32, Ο.Τ. 994 Γ', Λάρισα.

β) Επιφάνεια ακινήτου: 343,00m².

γ) Συντελεστής δόμησης: 2,00.

δ) Ποσοστό επιτρεπόμενης κάλυψης ισογείου: 70%.

ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 24,00m.

στ) Συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης: 343,00x2,00=686,00m²

ζ) Αποστάσεις (Δ): 5,40m.

η) Χρήση: Γενική Κατοικία.

θ) Αξία ανά m² γης: 38.520 δρχ.

ι) Συντελεστής εμπορικότητας: 1,20.

4. Τα ειδικότερα στοιχεία της πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Η συνολική δομήσιμη επιφάνεια η οποία εγκρίνεται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον αυτής που επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή είναι 136,96m² στους Ε' (101,78 τ.μ.) και ΣΤ' (36,18 τ.μ.) ορόφους που αντιστοιχούν σε 54,35m² από ορόφους από το περιγραφόμενο στην παράγραφο 1 βαρυνόμενο ακίνητο.

5. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελούμενου ακινήτου μετά την έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α) Θέση ακινήτου: Παύλου Νιρβάνα 32, Ο.Τ. 994 Γ', Λάρισα.

β) Επιφάνεια ακινήτου: 343,00m².

γ) Συντελεστής δόμησης: 2,37.

δ) Ποσοστό πραγματοποιούμενης κάλυψης ισογείου: 56,00%.

ε) Μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος: 21,70m.

στ) Συνολική πραγματοποιούμενη επιφάνεια δόμησης: 343,00x2,37 = 815,56m².

ζ) Αποστάσεις (Δ): 5,17 m.

η) Χρήση: Γενική Κατοικία.

θ) Θέσεις σταθμεύσεως: Απαιτούνται 2 θέσεις και προβλέπονται να κατασκευασθούν 4 στο υπόγειο και 2 στην *pilotis*.

ι) Η ανέγερση του κτιρίου στο ωφελούμενο ακίνητο πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:50, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 38024/1995 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτομίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

6) Πριν από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας στο ωφελούμενο ακίνητο πρέπει:

α) Να προσκομισθούν στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικά από τα αρμόδια υποθηκοφυλάκεια ότι η παρούσα απόφαση σημειώθηκε στο περιθώριο των οικείων μερίδων του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου ακινήτου και βεβαίωση της αρμόδιας Κεντρικής υπηρεσίας ότι ακυρώθηκε ο ονομαστικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

β) Να διαπιστωθεί από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ότι η παρούσα απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο που τηρείται για το Δήμο Λάρισσας σύμφωνα με την παράγραφο 7 της 32913/10.5.1995 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 341/18.5.1995).

γ) Να ελεγχθεί από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ότι η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση είναι εντός των ορίων του 10% του συνόλου των δημοσίων επιφανειών που προκύπτει κατά προσέγγιση από την εφαρμογή των ισχυόντων συντελεστών δόμησης εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λάρισσας.

Άρθρο 2

1. Ακυρώνεται ο 6803 ονομαστικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης για το τμήμα των 54,35m² από ορόφους.

2. Εγκρίνεται για το υπόλοιπο τμήμα των 7,72 m² από ορόφους που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον τίτλο 6803 η χορήγηση νέου τίτλου στο όνομα της δικαιούχου.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ποσότητες επιμερισμένων προϊόντων

Απορροή στην 343,7 τόν. = 94010 μ³
 Απορροή στην 343,7 τ. = 89340 μ³
 Συνολικός όγκος των ετών επιμερισθέντων 183350 μ³ 1122

Απόδοση από τα ορυκτά Δ. Δ. = 3004100 x 3170 = 9484

Υποδομή της υποκατασκευαστικής μελέτης

Υποδομή. Εμβαδόν 240400,000 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Εμβαδόν υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Εμβαδόν υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Εμβαδόν: Εμβαδόν 3351100 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Εμβαδόν 240400,000 μ² = 240400 μ²

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Μελέτη

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Μελέτη - υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Μελέτη 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Μελέτη 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Εμβαδόν 240400,000 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Εμβαδόν 240400,000 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Εμβαδόν 240400,000 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

6ος Ορόφος

360 x 710 x 130 x 130 = 3440 μ²

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Εμβαδόν 240400,000 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)


Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)

Υποδομή υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ² (10246,120 μ² υποκατασκευαστικής μελέτης 1333,33 μ²)



0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60 19.20 19.80 20.40 21.00 21.60 22.20 22.80 23.40 24.00 24.60 25.20 25.80 26.40 27.00 27.60 28.20 28.80 29.40 30.00 30.60 31.20 31.80 32.40 33.00 33.60 34.20 34.80 35.40 36.00 36.60 37.20 37.80 38.40 39.00 39.60 40.20 40.80 41.40 42.00 42.60 43.20 43.80 44.40 45.00 45.60 46.20 46.80 47.40 48.00 48.60 49.20 49.80 50.40 51.00 51.60 52.20 52.80 53.40 54.00 54.60 55.20 55.80 56.40 57.00 57.60 58.20 58.80 59.40 60.00 60.60 61.20 61.80 62.40 63.00 63.60 64.20 64.80 65.40 66.00 66.60 67.20 67.80 68.40 69.00 69.60 70.20 70.80 71.40 72.00 72.60 73.20 73.80 74.40 75.00 75.60 76.20 76.80 77.40 78.00 78.60 79.20 79.80 80.40 81.00 81.60 82.20 82.80 83.40 84.00 84.60 85.20 85.80 86.40 87.00 87.60 88.20 88.80 89.40 90.00 90.60 91.20 91.80 92.40 93.00 93.60 94.20 94.80 95.40 96.00 96.60 97.20 97.80 98.40 99.00 99.60 100.00

